

ШИНЫ ДЛЯ ЖЕСТКОРАМНЫХ САМОСВАЛОВ

24.00R35 BKT EARTHMAX SR 47 209B E-4 ** STD TL



Вес товара: кг

Описание

24.00R35 BKT EARTHMAX SR 47 209B E-4 ** STD TL

Технические характеристики

EAN: 035148

Товарный суб-сегмент: Шины для жесткорамных самосвалов

Производитель: BKT

Протектор: Earthmax SR 47

Типоразмер: 24.00R35

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 35

Рекомендованный обод: 17.00/3.5

Допустимый обод: -

Диаметр, мм: 2181

Ширина, мм: 670

SLR, мм: 983

RC, мм: 6565

TL / TT: TL

LI / SI: 209B


Давление, бар: 7

Производитель:



EARTHMAX SR 47 (E-4) - радиальная шина со стальным каркасом, специально разработанная для самосвалов с жесткой рамой, работающих в условиях, требующих максимальной устойчивости к порезам и проколам.

Глубина протектора E-4 и уникальный дизайн протектора обеспечивают длительный износ даже при длительных перевозках, сокращая время простоя и повышая производительность. Доступны в стандартном и стойком к порезам исполнении.





[Эксплуатационные испытания радиальной крупногабаритной шины 24.00R35 ВКТ EARTHMAX **SR47** на карьерных самосвалах](#)

Прошла заключительная инспекционная проверка радиальных крупногабаритных шин 24.00R35 новой модели ВКТ **SR47** для 55-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555. Прошла заключительная инспекционная проверка радиальных крупногабаритных шин 24.00R35 новой ...

[Компании ВКТ и BOHNENKAMP тестируют новую модель радиальной крупногабаритной шины ВКТ Earthmax **SR47** в условиях Сибири на карьерных самосвалах БЕЛАЗ](#)

Прошла очередная инспекционная проверка радиальных крупногабаритных шин для карьерных самосвалов 24.00R35 новой модели ВКТ **SR47**, находящихся в тестовой эксплуатации на горнодобывающем предприятии в Красноярском крае Прошла очередная инспекционная проверка радиальных ...